



# LÍNEA SINTÉTICA

## GAMME SYNTHÉTIQUE

### Ref. 4300

BOTA DE AGUA SEGURIDAD PVC  
BOTTE POUR L'EAU SÉCURITÉ PVC

- Norma / Normative: EN 20345
- Nivel de protección / Niveaux de protection: 55
- Tallas / Pointures: 38 - 47

#### CARACTERÍSTICAS

- Puntera y plantilla.
- Colores verde y blanco.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Emboute et semelle
- Coloris : vert et blanc



### Ref. 4301

BOTA INGENIERO EN GOMA  
BOTTE INGÉNIEUR EN CAOUTCHOUC

- Tallas / Pointures: 39 - 46

#### CARACTERÍSTICAS

- Media caña con cremallera
- Interior acolchado.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Demi-botte, fermeture éclair
- Intérieur matelassé



### Ref. 4302

BOTA CAÑA ALTA DE PVC  
BOTTE EN PVC

- Tallas / Pointures: 35 - 47

#### CARACTERÍSTICAS

- Color verde.
- Suela marrón.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Coloris : vert
- Semelle : marron



### Ref. 4303

BOTA DE AGUA VERDE ALTA CON SUELA ANTIDESLIZANTE  
BOTTE POUR L'EAU VERTE SEMELLE ANTI-DÉRAPANTE

- Tallas / Pointures: 37 - 48



# LÍNEA SINTÉTICA

## GAMME SYNTHÉTIQUE

### Ref. 4304

BOTA BLANCA CON PUNTERA  
BOTTE BLANCHE AVEC EMBOUTE

- Norma / Normative: EN 20345
- Tallas / Pointures: 38 - 48

#### CARACTERÍSTICAS

- Especial para alimentación.
- Resistencia a hidrocarburos, agentes químicos, aceites y grasas animales.
- Suela antideslizante.
- Absorción energía talón 20 J.
- Puntera metálica acero (200 J.)

#### CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d'utilisation : industrie alimentaire
- Résistante aux hydrocarbures, agents chimiques, aux huiles et aux graisses animales
- Semelle anti-glissement
- Absorption d'énergie au talon 20J
- Embout métallique en acier (200J)



### Ref. 4305

BOTA BLANCA ANTIGRASA  
BOTTE BLANCHE ANTI-GRAISSE

- Tallas / Pointures: 37 - 48

#### CARACTERÍSTICAS

- Especial para alimentación.
- Resistencia a hidrocarburos, agentes químicos, aceites y grasas animales.
- Suela antideslizante.
- Caña alta y media caña.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d'utilisation : Industrie alimentaire
- Résistante aux hydrocarbures, agents chimiques, aux huiles et aux graisses animales
- Semelle anti-glissement
- Botte et Demi-Botte



### Ref. 4306

BOTA DE AGUA SEG. NEGRA ALTA  
BOTTE POUR L'EAU SEG NOIRE

- Norma / Normative: EN 20345
- Tallas / Pointures: 38 - 48

#### CARACTERÍSTICAS

- Especial para minería.
- Resistencia a hidrocarburos, agentes químicos, aceites y grasas.
- Suela antideslizante.
- Absorción energía talón 20 J.
- Puntera metálica acero (200 J.).
- Plantilla antiperforación acero inox.
- Calzado antiestático.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d'utilisation : industrie minière
- Résistante aux hydrocarbures, agents chimiques, aux huiles et aux graisses
- Semelle anti-glissement
- Absorption d'énergie au talon 20J
- Embout métallique en acier (200J)
- Semelle anti-perforation en acier inox.
- Antistatique



### Ref. 4307 • HUNTER

- Norma / Normative: EN 20345
- Nivel de protección / Niveaux de protection: S4 - S5
- Tallas / Pointures: 36 - 48

#### CARACTERÍSTICAS

- Empeine: Poliaxid expando, ligero, flexible, que resiste a las sustancias orgánicas.
- Forro: Textura resistente a la abrasión.
- Fussbett: Poly-Bed entero doble capa en espuma de látex extraíble, antiabrasión, absorbente y desabsorbente, forrado con tejido Sany-Dry®.
- Suela: Poliaxid compacto, que resiste muy bien a las sustancias orgánicas.
- Plus: Dibujo de la caña en declive para favorecer el resbalón de los líquidos, resistencia a los microorganismos de la tierra, a los fertilizantes y a las sustancias orgánicas, anti-bacterio y anti-micótico, disponible también como forro termo-aislante.
- Campo de uso: Viveros, bosques, florestas, zootecnias.
- Ajuste: 12 Mondopoint.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Tige : POLIAXID expansé, mélange spécial très résistant aux substances organiques, légère, flexible
- Doublure : Tissu anti-abrasion
- Fussbett : Poly-BEd entière à double couche de mousse en latex amovible, anti-abrasion, absorbante, dé-absorbante, doublée en tissu Sany-Dry®
- Semelle : Tige inclinée pour favoriser les glissements des liquides, résistance aux microorganismes terrestres, aux fertilisants et aux substances organiques, antibactérienne,
- Antifongique. Aussi disponible avec doublure intérieure calorifuge.
- Domaine d'utilisation : Pépinières, forêts, zootechnie
- Chaussant : 12 Mondopoint





## LÍNEA SINTÉTICA

### GAMME SYNTHÉTIQUE

#### Ref. 4308 • GALAXI

- Norma / Normative: EN 20345
- Tallas / Pointures: 36 - 48

#### CARACTERÍSTICAS

- Empeine: Poliaxid UVR expando, que resiste a las sustancias orgánicas con un exclusivo tratamiento UVR.
- Forro: Textura resistente a la abrasión.
- Fussbett: Poly-Bed entero doble capa en espuma de látex extraíble, antiabrasión, absorbente y desabsorbente, forrado con tejido Sandy-Dry®.
- Suela: Poliaxid UVR compacto, con shock absorber, que resiste a las sustancias orgánicas con un exclusivo tratamiento UVR.
- Plus: Forma de caña en declive para favorecer el resbalamiento de los líquidos, protección del maleolo, resistencia a las Sustancias orgánicas y al ácido producido por la leche, mezcla especial antibacteriana y antimicrobica no se pone amarillo.
- Ajuste: 12 Mondopoint.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Tige : Poliaxid UVR expansé, résistant aux substances organiques et aux rayons UV
- Doublure :tissu anti-abrasion
- Semelle de Proprete POLY-BED entière, double couche en mousse latex, amovible, anti-abrasion, absorbante et dé-absorbante, doublée en tissu SANY-DRY®
- Semelle :Poliaxid UVR compacte, avec absorbeur de choc efficace, aux substances organiques et traitement U.V.R
- Plus : Tige inclinée pour favoriser le glissement des liquides, protection de la malléole. Résistance aux substances organiques et l'acide dérivé, traitement antibactérien et antifongique qui rétarde le jaunissement du lait
- Chaussant :12 Mondopoint



## COMPLEMENTOS

### ACCESSOIRES

#### Ref. 4310

#### PLANTILLAS BANDA AZUL SEMELLES BANDE BLEU

#### CARACTERÍSTICAS

- Máxima concentración de carbón activado.
- Evitan el mal olor.
- Absorción del sudor.
- Sanitizadas con aditivo antibacterias.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Concentration maximum de charbon actif
- Anti-odeur
- Absorption de la sueur
- Avec aditifs antibactériens



#### Ref. 4311

#### PLANTILLAS SEGURIDAD SEMELLES DE SÉCURITÉ

#### CARACTERÍSTICAS

- Antibacterias y antigérmenes.
- Evitan el riesgo de punción en planta del pie.
- Absorbentes de la humedad.
- Cómodas e indeformables.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Anti-bactéries et anti-germes
- Contre le risque de ponction de la plante du pied
- Absorption de l'humidité
- Confortables et antidéformantes



Cat. II